



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 64.ЭЦ.04.000.М.000426.11.23 ОТ 22.11.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по приложению.

МОУ "СОШ с. Антоновка Ершовского района Саратовской области", 413534, Саратовская область, Ершовский район, с. Антоновка, ул. Парковая, д. 8. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Антоновка Ершовского района Саратовской области", 413534, Саратовская область, Ершовский район, с. Антоновка, ул. Парковая, д. 8. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):  
Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах" № 1787 от 16.11.2023 г. Протоколы лабораторно - инструментального контроля: №6/2470 В от 11.10.2023 г., № 10/5112 В от 20.10.2023 г., № 6/211 М от 20.10.2023 г., № 6/211 О от 20.10.2023 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3547775

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 64.ЭЦ.04.000.М.000426.11.23 от 22.11.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в МОУ "СОШ с. Антоновка Ершовского района Саратовской области"

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ - образовательные программы начального общего образования; дополнительных общеобразовательных программ - дополнительные общеразвивающие программы в филиале Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Антоновка Ершовского района Саратовской области" в п. Южный, 413532, Саратовская область, Ершовский район, п. Южный, ул. Центральная, д. 6.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0083294